

Ett lyft för företagets kommunikation

Mitel 600 DECT-telefoner



Din personliga kommunikationsassistent

Det är oerhört viktigt att kommunikationen fungerar och att vi kan röra oss fritt när vi arbetar. Mitel 600-seriens mobila DECT-telefoner gör kommunikationen och samarbetet till en enkel match. Var du än befinner dig – på kontoret, ute på fabriken, på lagret eller hemma – kan du alltid räkna med din Mitel 600-telefon. De smarta och intuitiva funktionerna och den beprövade ergonomin gör den till den ideala affärspartner.

DECT

Mitel har lett tillverkningen och utvecklingen av DECT-system i många år. Bakom utvecklingen av Mitel 600 DECT-telefonerna ligger en gedigen branschkunskap. DECT-tekniken (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) garanterar en säker och tillförlitlig anslutning till basstationen, oavsett hur tät trafikvolymen kan vara i ett begränsat område. DECT-anslutningen är bredbandsbaserad och ger en betydligt bättre talkvalitet än GSM-mobiler. Det områdestäckande radionätet har flera basstationer, vilket innebär att du kan nås var du än är i företagets lokaler.



DECT – för maximal säkerhet

Varje gång ett samtal kopplas måste telefonen logga in på den lösenordsskyddade basstationen. En annan fördel utgörs av DECT-tekniken i sig. Den använder ett eget frekvensband, vilket gör att det inte påverkas av störningar från andra radionät. DECT-telefoner kan därför användas i situationer där GSM-telefoner inte bör användas eftersom de kan orsaka radiovågsstörningar, till exempel i vissa sjukhus eller på läkarmottagningar.

Den goda ljudkvaliteten minskar stressen och gör arbetsdagen mer behaglig, särskilt när du använder handsfreeläge.

Din personliga kommunikationsassistent

En bra assistent är någon som anpassar sig till dina behov och vanor. Mitel 600-serien är inte bara snygg. Den moderna designen öppnar för en mängd möjligheter att anpassa telefonen till dina unika användnings- och kommunikationsbehov. Många av knappfunktionerna är inställbara. Viktiga funktioner behöver inte vara längre bort än ett knapptryck.

Telefonen har fler än 44 polyfoniska och 29 vanliga ring- och larmsignaler. Det gör det lätt för dig känna igen just din telefon på ringsignalen. Du kan välja olika ringsignaler och melodier för olika uppringare så att du vet precis vem som försöker nå dig*. Mitel 600 DECT-telefoner kan även anpassas utseendemässigt efter tycke och smak – du kan själv ändra inställningar för menyer, teckensnitt, kontrast och ljusstyrka.

Alltid redo

ENKLARE ADMINISTRATION

Det krävs funktions- och programvaruuppdateringar för att hålla telefonerna uppdaterade. Mitel 600-serien förenklar det administrativa arbetet genom att uppdateringarna kan göras via radionätet*. Alla enheter uppdateras centralt med samma programvara. De behöver alltså inte samlas in för att uppdateras separat. Säkerhet och tillförlitlighet står som vanligt överst på dagordningen, uppdateringarna installeras inte förrän de är fullständigt nedladdade. Fel som uppstår till följd av ofullständiga uppdateringar är bara ett minne blott.



Förstklassiga DECT-telefoner för förstklassiga kommunikationsnät

- Brusfiltret kan automatiskt justera ringsignalen och samtalsvolymen efter bakgrundsbruset och filtrera bort störande ljud från omgivningen. Det underlättar kommunikationen i alla lägen, men särskilt i bullriga miljöer.
- Användarvänlig och trådlös telefon som uppdateras centralt via radionätet* (trådlöst).
- Viktiga händelser som påminnelser, inkommande samtal, räckviddsvarningar och batterivarningar indikeras med den trefärgade lysdioden på telefonen.
- Den smarta batterihanteringen ger dig alltid full koll på batteristatusen, även om batteriet har laddats ur och ersatts av ett fulladdat batteri.

SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Knapparnas smarta design gör dem enkla att hitta även i situationer då det kan vara svårt att se. Telefonerna har brusfilter, dynamiska ringsignaler och justerbar volym för att du inte ska missa något viktigt samtal. Ljudkvaliteten under samtalet är alltid perfekt. Det underlättar kommunikationen även när du förflyttar dig från en tyst kontorsmiljö till en bullrigare lagermiljö utomhus. Mitel testar telefonernas tålighet med standardiserade tester**. Telefonerna släpps från 2 meters höjd (Mitel 632) en gång på varje sida på ett betonggolv och får därefter varken uppvisa skador eller nedsatt funktion.

** enligt DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009)

Förstklassiga telefoner för förstklassiga kommunikationsnät

MOBIL FRIHET

Mitel 600-seriens mobila terminaler passar perfekt ihop med Mitels telefonsystem och ger dig stabil åtkomst till systemets alla funktioner var du än är i företagets lokaler. När de kombineras med Mitels SIP-DECT-lösning kan du samtidigt dra nytta av VoIP-teknikens alla fördelar. Eftersom telefonerna även har stöd för GAP-standarden kan du dessutom integrera dem med DECT-system från andra tillverkare och använda viktiga basfunktioner i systemen.

EN SERIE FÖR ALLA BEHOV

Mitels 600-serie uppfyller alla typer av mobila kommunikationsbehov. Telefonerna ger dig mobil kommunikation med kristallklar talkvalitet. De är så användarvänliga att instruktionsboken troligen mest kommer ligga och samla damm. Överblicken och läsbarheten på den stora 2-tumsskärmen är enastående.

Möjligheten att sätta i ett extra microSD-kort i Mitel 622, 632 och 650 gör telefonen oerhört praktisk. Informationen som är sparad på SD-kortet överförs snabbt och lätt till en annan telefon. Det är bara att flytta på kortet. Den nya telefonen kan användas direkt, utan att du behöver registrera om anknypningen.

Funktioner	Mitel 612	Mitel 622	Mitel 632	Mitel 650
TFT-färgskärm (2-tums med 176 x 220 bildpunkter och 65 536 färger), repbeständig	• / –	• / •	• / •	• / •
Telefonbok med sju poster per kontakt (arbetsnummer, privat nummer, mobilnummer, fax, e-postadress*, ringsignal och kortnummer)	200*	200*	200*	200*
Brusfilter för bullriga miljöer	•	•	•	•
Polyfoniska ringsignaler (midi-filer)/vanliga ringsignaler med automatisk volymkontroll*	44 / 29	44 / 29	44 / 29	44 / 29
Konfiguration av programprofiler, till exempel för headset eller konferenssamtal	5	5	5	5
Handsfree	•	•	•	•
2,5 mm headsetuttag och Bluetooth®	• / –	• / •	• / •	• / •
Programmerbar snabbknapp för samtal eller funktioner	–	1	1	1
Programmerbara sidoknappar/navigeringsknappar*/funktionstanger*	– / 2 / 2	3 / 2 / 2	3 / 2 / 2	3 / 2 / 2
Nödknapp på enheten	–	–	•	–
Sensoraktiverat rörelselarm*	–	–	•	–
Intelligent batterihantering	•	•	•	•
Multifunktionell lysdiod med tre färger i övre högra hörnet	•	•	•	•
USB-datorgränssnitt	–	•	•	•
DECT-säkerhetscertifiering med SIP-DECT	•	•	•	•
CAT-iq 1.0-certifierad*	–	–	–	•
Administration				
Automatisk trådlös programuppdatering*	•	•	•	•
Integrerade diagnostikfunktioner	•	•	•	•

Rätt telefon för alla tillfällen

MITEL 612

Mitel 612 är instegsalternativet för företag. Den lokala telefonboken har plats för upp till 200 kontakter med sju poster var*. Återuppringningslistan ger användaren snabb åtkomst till de 20*senast uppringda numren. Grafiken och läsbarheten på den stora TFT-färgskärmen är utmärkta även vid svåra ljusförhållanden. Skärmen är ergonomisk och storleken gör det lätt att hitta i menyn.

Med den inbyggda handsfreefunktionen är det bekvämt att ringa både vanliga telefonsamtal och konferenssamtal.

MITEL 622 OCH MITEL 650

Användarvänliga Mitel 622 och 650 är avancerade mobiltelefoner för professionellt bruk. Många knappar är programmerbara, menyn är enkel att navigera i och består av flera rader. Mitel 622 och 650 ger maximal rörelsefrihet genom att du kan använda trådlöst Bluetooth®-headset. Litiumjonbatteriet är av högsta kvalitet och kan laddas via USB, utan särskild laddningstation. Headsetuttaget är placerat så att du kan använda det även under laddning.

Mitel 650 är CAT-iq 1.0-certifierad och ger en ljudupplevelse av högsta kvalitet. Även i infrastrukturer som inte har stöd för CAT-iq är ljudkvaliteten märkbart bra tack vare telefonens förstklassiga ljudkomponenter, särskilt i handsfreeläge.

MITEL 632

Robusta Mitel 632 är utformad för användning i tuffa arbetsmiljöer. Enheten uppfyller industristandard IP 65. Den höga damm- och vattentåligheten gör att telefonen kan användas i alla typer av utomhus- och produktionsmiljöer. Den är mycket enkel att rengöra och uppfyller höga hygienkrav, vilket gör den till det perfekta alternativet även för vårdsektorn. Mitel 632 klarar en fallhöjd på upp till 2 meter vid betonggolv**. Dessutom har den samma användarvänliga egenskaper som Mitel 622, till exempel stor repbeständig TFT-skärm och Bluetooth®- och USB-gränssnitt. Det integrerade sensorlarmet gör telefonen perfekt för säkerhetsbranschen, kriminalvården och liknande sektorer. När det sensoraktiverade rörelselarmet är aktiverat registrerar telefonen automatiskt om den är i en position som kan antyda att användaren är i fara och skickar vid behov ett larm till det förinställda numret. Den extra nödsamtalsknappen gör att Mitel 632 inte bara är perfekt för säkerhetsbranschen, utan även för sjukhus och vårdinrättningar.

Telefonen ger dig mobil kommunikation med kristallklar talkvalitet.



** enligt DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009)

Översikt över Mitel 600-serien


Med ett headset ringer du med båda händerna fria. Det gör att personalen kan jobba på en trasig maskin samtidigt som de får instruktioner via telefon. Det ökar både reparationshastigheten och precisionen. Telefonen har inbyggd Bluetooth®-teknik (Mitel 622, 632, 650) och kan alltså även användas med trådlösa headset.

Mitel 622 – verklig storlek



Överblick över ytterligare detaljer

Lokala funktioner	Mitel 612	Mitel 622	Mitel 632	Mitel 650
Telefonlås med fyrsiffrig pinkod	•	•	•	•
Belyst knappsats och skärm	•	•	•	•
Olika ringsignaler för: interna och externa samtal, meddelanden, larm och nödsamtal*	•	•	•	•
Funktionsknappar/programmerbara knappar*	3 / 4	3 / 8	3 / 8	3 / 8
Volymjustering för handenhet, headset och högtalare	•	•	•	•
Automatiskt* eller manuellt inställbar ringsignalsvolym	•	•	•	•
Inaktivering av ringsignal via knapp (*)	•	•	•	•
Ljudsignaler för knapptryck, bekräftelse, batteristatus och räckviddsvarning	•	•	•	•
Belysningstiden för knappar och display kan ställas in separat för telefon i och utanför laddaren	•	•	•	•
Rader på skärmen plus 1 rubrikrad och 1 funktionstangentrad	7	7	7	7
Inställbart namn på handenheten	•	•	•	•
Inställbar skärmljusstyrka	•	•	•	•
Tre teckensnitt att välja mellan	•	•	•	•
Larm och mötesinställningar för tre poster vardera*	•	•	•	•
Automatiskt svar när handenheten lyfts från laddaren	•	•	•	•
Automatiskt och manuellt knapplås	•	•	•	•
Anpassningsbara färgscheman	•	•	•	•
Volymknappar (+/-)	•	•	•	•
Tyst laddning	•	•	•	•
Vibrerande larm	–	•	•	•
Samtalslista	30 poster*	50 poster*	50 poster*	50 poster*
Återuppringningslista	20 poster*	30 poster*	30 poster*	30 poster*
Skärmspråk* – DE, EN, FR, IT, ES, FI, NL, SE, DK, PT, NO, RU, PL, CZ, SK, TR	•	•	•	•
Tid och datum (manuellt eller efter PABX*)	•	•	•	•
Sensoraktiverat rörelselarm*	–	–	•	–
Tekniska data				
Skyddsklass	IP50	IP50	IP65	IP50
Stöd för DECT-kryptering	•	•	•	•
Batteri	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon
Gränssnitt för microSD-kort	–	•	•	•
Standby-läge	100 timmar	100 timmar	100 timmar	100 timmar
Samtalstid	upp till 12 timmar	upp till 12 timmar	upp till 12 timmar	upp till 12 timmar
Testad fallhöjd mot hårt betonggolvs – utan skador**	1,5 m	1,7 m	2,0 m	1,7 m
Skruvförseglat batterifack	–	–	•	–
TPE-laminerad*** yta (sidor och/eller front)	–	•	•	•
Mått (längd x bredd x djup)	135 x 49 x 22,5 mm	135 x 49 x 22,5 mm	135 x 53 x 22,5 mm	145 x 49 x 22,5 mm
Vikt med standardbatteri	127 g	127 g	139 g	132 g
Internationell strömförsörjningsenhet för Europa, Mellanöstern, Afrika och Australien	•	•	•	•
Kompatibel med vanlig USB-laddare	–	•	•	•



Om Mitel

Vår globalt sammanlänkade värld har tvingat företag att omvärdera sitt sätt att kommunicera. Den mobila livsstilen, den strida strömmen av teknik, ekonomiska påtryckningar och den ständiga tillgängligheten har skapat både möjligheter och utmaningar för alla organisationer, stora som små.

Mitel® (Nasdaq: MITL) förenklar komplexa kommunikationslösningar och hjälper företag att följa med i utvecklingen. Våra innovationer gör det enklare att kommunicera och samarbeta med lägre kostnader och utan implementeringsbekymmer. Vi samarbetar med marknadsledande aktörer som VMware® och Research in Motion® (RIM®) för smidig integration av våra och deras lösningar – det ger kunderna mervärde.

VAD INGÅR I PAKETET?

Handenhet med batteri, bältesklämma och laddare med internationell nätadapter

Snabbguide

Tillbehör

Skrivbordsladdare med internationell nätadapter

Handenhet Mitel 612, 622, 632 och 650 med batteri och bältesklämma

Vridbara bältesklämmor

Läderfodral till handenheten

Laddarställ med plats för åtta telefoner

USB-kabel för Mitel 622, 632 och 650

MikroSD-kort för Mitel 622, 632 och 650